


报价单

序号	产品名称	例图	规格参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	拉力带		2080*4.5mm, 15磅/10根 25磅/10根	根	20		
2	弹力带		2000*150*0.35mm, 2米 15磅/12根, 2米20磅 /12根	根	24		
3	阻力带		600*50*0.5mm, 10磅 /20个, 20磅/20个, 30 磅/20个, 40磅/20个	个	60		
4	平衡垫		直径: 33cm	个	18		
5	平衡软踏		pu材质	个	20		
6	瑜伽垫	 ● 湖山绿 ● 珊瑚粉 ● 虹韵紫 ● 水光蓝	TPE材质, 1850*800*9mm	个	18		
7	沙袋		2kg/10副, 3kg/10副, 1.5kg/10副	副	30		
8	瑜伽球		直径: 75cm	个	10		
9	药球		多功能软式药球	个	6		

10	实心药球		橡胶药球重力球健身球实心球	个	10		
11	水袋		25*75cm (1-35kg可调节)	个	6		
12	滚轴		EVA材质, 直径15CM, 高度60CM	个	12		
13	深蹲架		框式深蹲架龙门架含炮筒杠铃架多功能健身器材卧推架训练器材	个	4		
14	杠铃杆		2.2M直奥杆, 电镀款	根	12		
15	杠铃片		纯铁制造电镀杠铃片 590KG	套	1		
16	哑铃		六角包胶哑铃	套	1		

17	腰背腹肌训练		罗马椅、GHD承重300KG 特点针对性训练腰腹力量、有效锻炼腰腹核心肌肉群和爆发力。适合各种体型勾腿板可以上下前后调节。尺寸160*90*125cm 功能山羊挺身、腰腹力量训练	个	3		
18	可调整训练凳		专业级可调卧推凳 适用场地 健身房·工作室·产品净重30KG 产品尺寸135CM*63CM*46CM 产品材质 精钢	个	4		
19	铃片架		产品名称，哑铃片子 适用场地，健身房/练功房等产品净重28KG 产品材质 精钢产品尺寸 940*740*620MM	个	2		
20	杆子架		孔插筒杠铃杆收纳架 奥杆插桶插盘杠铃杆 收纳置物架杠铃杆插筒	个	2		
21	豪华CPU杠铃		铸铁橡胶材质，电镀款10KG /20KG，各2个	套	1		

22	地雷座		地雷架核心训练器单双炮筒健身器材专业炮台	个	3		
23	壶铃架		产品长1370MM底架宽500MM产品高700MM材料50X50MM的方管商用壶铃架，含壶铃产品毛重30.5公斤净重29公斤产品特点占地小，取放方便，家用商用均可结实稳固	套	1		
24	皮肤膜		皮肤膜弹性运动绷带，防过敏	卷	1500		
25	胶布		运动白贴布胶带齿边棉布固定胶布	卷	1500		
26	肌贴		预分切肌肉贴盒装肌贴	卷	400		
27	跨栏架		名称:成人专用跨栏高度:可调节76.2CM-106.7CM材质:优质钢材	个	16		
28	多功能敏捷梯		折叠多形态蝴蝶式敏捷梯8米	个	2		
29	小跨栏架		PVC小栏架障碍物跳栏敏捷栏, 15-50CM	套	1		

30	标志桶		PVC标志桶篮球训练器材障碍物23-52CM	套	3		
31	标志碟		PVC标志碟圆口标志盘篮球障碍物标志锥圆盘	个	40		
32	篮球对抗训练板		品名:篮球对抗训练板 颜色:黑色 材质:PU皮革、珍珠棉 尺寸:小码-大码	套	1		
33	橡胶地垫		名称: 橡胶地垫 材质: 高弹性聚合物 规格: 50*50/100*100cm 厚度: ≥2.0cm 1、橡胶地垫-颗粒原料符合ASTM D6370-99(2019)热重法成分分析测试。以 10℃/min 升温到 560℃; 降温到 300℃, 保持温度 2min; 测试结果有机物大于66%; (提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件) 2、橡胶地垫满足有毒化学物质检测, 六氯丁二烯(HCBD), 未检出; (提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件) 3、橡胶地垫符合EN 14904:2006 第4.3节 & EN 14808:2005, 冲击吸收测试, 测试结果大于61%; (提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件)	平方	10		

34	卧式屈腿训练器		<p>训练肌肉：股二头肌，腿旁肌群</p> <p>1.机架采用130*75*2.5 Q215高强度面包形钢管和100*50扁圆管。</p> <p>2.高分子耐磨轴套。</p> <p>3.锈钢配重导杆。</p> <p>4.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观</p> <p>5.采用5.0高强度柔性钢索，耐磨，运动顺畅，安全无噪音。</p> <p>（提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件）</p>	台	1		
35	大腿内外侧训练器（双功能）		<p>锻炼功能：腿部内夹运动</p> <p>锻炼部位：竖脊肌、腹肌、腰方肌、腿内侧肌等</p> <p>1.机架采用130*75*2.5 Q215高强度面包形钢管和100*50扁圆管。</p> <p>2.高分子耐磨轴套。3.锈钢配重导杆，</p> <p>3.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观</p> <p>2.采用5.0高强度柔性钢索，耐磨，运动顺畅，安全无噪音。</p> <p>（提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件）</p>	台	1		
36	高低拉训练器（双功能）		<p>1.机架采用130*75*2.5 Q215高强度面包形钢管和100*50扁圆管。</p> <p>2.高分子耐磨轴套。</p> <p>3.锈钢配重导杆，</p> <p>4.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观</p> <p>5.采用5.0高强度柔性钢索，耐磨，运动顺畅，安全无噪音。</p> <p>（提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件）</p>	台	1		

37	夹胸训练器 (直臂蝴蝶)		<p>锻炼功能：高位夹胸运动 锻炼部位：前三角肌、胸肌、肱二头肌、斜方肌下部、大圆肌、背阔肌等</p> <p>1.机架采用130*75*2.5 Q215高强度面包形钢管和100*50扁圆管。</p> <p>2.高分子耐磨轴套。</p> <p>3.锈钢配重导杆，</p> <p>4.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观</p> <p>轨迹：产品采用符合人体工程学运动结构，使运动更加贴近肌肉收缩方向，更加科学有效确保训练效果（提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件）</p>	台	1		
38	罗马椅		<p>锻炼功能：腰背部肌肉训练 锻炼部位：竖脊肌、腰、斜外腹肌</p> <p>1.机器主要采用100*50*2.5扁圆管。</p> <p>2.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。</p> <p>3.方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用304不锈钢，更加耐用美观，倾斜角度和长度角度可调。</p>	台	1		
39	坐姿推肩训练器		<p>锻炼部位：胸肌、肱二头肌、肱三头肌、三角肌等</p> <p>1.机架采用130*75*2.5 Q215高强度面包形钢管和100*50扁圆管。</p> <p>2.高分子耐磨轴套。</p> <p>3.锈钢配重导杆，</p> <p>4.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观</p> <p>2.采用5.0高强度柔性钢索，耐磨，运动顺畅，安全无噪音。</p> <p>(提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件)</p>	台	1		

40	风阻+磁控划船器(可折叠)		<p>产品特点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.多浆叶风阻系统+12段阻力磁控调节, 可以使用双重阻力运动. 2.移动滚轮设计搬运更轻松, 并可轻松收折不占空间. 3.加长不锈钢滑轨设计, 符合人体工学打造的立体声坐垫. 4.踏板可根据不同人群调节长度. 5.多功能宽频5寸数显电子表, 可进行参数设置. 6.最大承重: 130 KG. 	台	2		
41	水平举重床		<ol style="list-style-type: none"> 1.机器主要采用100*50*2.5扁圆管。 2.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料, 耐磨, 耐汗; 座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型, 带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。 3.表面采用静电热固化粉末涂层, 具有卓越的耐用性, 前处理采用不锈钢砂抛丸, 能有效除锈, 除油, 除应力。使表面烤漆附着力更高, 更耐用。 4.橡胶脚垫, 能更好的保护地面。 5.6支撑点设计位机器提供更高的稳定性 (提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件) 	台	1		
42	十付哑铃架		<ol style="list-style-type: none"> 1、产品尺寸≥1980*780*780mm; 2、产品净重≥54KG; 3、30度倾角的月牙型架托设计; 4、橡胶材质脚垫≥4个, 脚垫尺寸≥10*16cm <p>哑铃: 共10付275公斤产品规格: 2.5-25KG(每2.5公斤递增)共275公斤, 产品特点: 微弹包胶, 内部纯钢制作, 电镀滚花设计, 防滑, 耐磨</p>	套	1		

43	平板凳		<p>功能：辅助哑铃训练，具有多种训练功能，可搭配其它举重训练器械或哑铃进行锻炼。</p> <p>1.机器主要采用100*50*2.5扁圆管</p> <p>2.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。</p> <p>2.把手采用非吸附材料和铝合金端盖，美观大方，为使用者提供额外的保护。</p> <p>3.表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用。</p> <p>（提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件）</p>	台	1		
44	可调哑铃练		<p>功能：具有多种训练功能,可以配合哑铃、深蹲架、史密斯机等使用。</p> <p>1.机器主要采用100*50*2.5扁圆管</p> <p>2.座椅靠垫表面为高档加厚汽车级PVC皮革面料，耐磨，耐汗；座椅靠垫填充物为优质聚氨酯发泡一次成型，带来最大的舒适度和耐用度。采用双线车缝使机器更显美观。</p> <p>3.方便快捷的多档位调节，更方便不同身高使用者，调节位置采用304不锈钢，更加耐用美观，座垫和背垫角度双重可调。</p> <p>4.表面采用静电热固化粉末涂层，具有卓越的耐用性，前处理采用不锈钢砂抛丸，能有效除锈，除油，除应力。使表面烤漆附着力更高，更耐用</p> <p>（提供第三方检测机构出具的检测报告盖章复印件）</p>	台	1		
45	杠铃杆		2.2m*20kg和2.2m*15kg各两根	根	4		

46	杠铃片		产品特征：包胶，大孔（直径5cm）150公斤	套	1		
总计（元）							
备注： 1、请开具增值税专用发票，并标注开票税率（ ）%； 2、报价包含运输、安装、施工、辅材、质保等费用，质保期至少壹年； 3、送样联系人：赵工13966664534。 <div style="float: right; margin-top: 10px;">报价单位（盖章）：</div>							